

Printdatum 15.12.2025

Herzieningsdatum 15.12.2025

Dodifun SC

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Dodifun SC

Toelatingsnummer : 16268N

Actieve stof : Dodine (39,1 %)
EG-nr.: 219-459-5
CAS Nr.: 2439-10-3
IUPAC-Naam: Dodecylguanidinium acetate

Stofnr. : 300000001794

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Fungicide voor professioneel gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adres : Belcrop BV
Tiensestraat 300
3400 Landen
België

Telefoon : +32 11 59 83 60
Telefax : +32 11 59 83 61
E-mailadres Contactpunt : info@belcrop.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 088 755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.)
Noodnummer in België (24u/24, 7d/7): +32 11 69 79 80

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (Verordening (EG) Nr. 1272/2008)

Acute toxiciteit, Categorie 4
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1
Acute toxiciteit, Categorie 4
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

H302: Schadelijk bij inslikken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332: Schadelijk bij inademing.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Dodifun SC

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (Verordening (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H302 Schadelijk bij inslikken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 Schadelijk bij inademing.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**
P261 Inademing van damp/ spuitnevel vermijden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
Reactie:
P301 + P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
Verwijdering:
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

2.3 Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen stoffen die worden beschouwd als persistent, bioaccumulerend, of toxisch (PBT).

Dit mengsel bevat geen stoffen die worden beschouwd als zeer persistent en/of zeer bioaccumulerend (zPzB).

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Dodifun SC

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-nr. EG-nr. Catalogusnr. Registratienr.	Indeling (Verordening (EG) Nr. 1272/2008) M-Factor/SCL/ATE	Conc. [%]
Dodine	2439-10-3 219-459-5 607-076-00-X -	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 2; H330 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	39,1
Neutralized ethoxylated alkylamine	66467-20-7 613-939-1 - -	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	<= 4
Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek			
Quartz (SiO ₂)	14808-60-7 238-878-4 - -	STOT RE 1; H372	<= 0,01

Voor de volledige text van gevarenaanduidingen zoals vermeld in deze Rubriek, zie Rubriek 16.

RUBRIEK 4: Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Na inademing: : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid: : Met veel water wassen.
Verontreinigde kleding uittrekken.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- Bij aanraking met de ogen: : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

Printdatum 15.12.2025

Herzieningsdatum 15.12.2025

Dodifun SC

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.
Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inslikken: : De mond spoelen.
Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen : Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Voor gespecialiseerd advies dient de arts contact op te nemen met het antigifcentrum.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Water
Kooldioxide (CO₂)
Droogpoeder

Ongeschikte brandblusmiddelen : Sterke waterstraal
Polyvalent schuim

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Brand veroorzaakt dikke zwarte rook die gevaarlijke afbraakproducten bevat (zie Rubriek 10).
Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Overige informatie : Standaardprocedure voor chemische branden.
Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen.

Dodifun SC

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Bij overschrijden van de MAC-waarde of bij vrijkomen van het product (stof) de aanbevolen adembescherming dragen.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Zie de beschermingsmaatregelen in Rubriek 7 en 8.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

- Milieuvorzorgsmaatregelen : Afvoer in het milieu moet worden voorkomen.
Voorkom verder lekken en morsen.
Voorkom dat product in riolering komt.
Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal.
In een geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering.
Verontreinigde vloeren en voorwerpen grondig reinigen met inachtnaam van de milieuvoorschriften.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- Zie Rubriek 8 voor informatie i.v.m. beschermingsmateriaal. Zie Rubriek 13 voor informatie i.v.m. behandelen van afval.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering : Zorgvuldig hanteren.
Voorkom verspilling en knoeien bij wegen, laden en mengen van het product .
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
Concentraten nooit onmiddellijk mengen.
Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen.
Vorming van stof en aërosol vermijden.
Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.
Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC-waarden (zie Rubriek 8).
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Ontploffingsbestendige uitrusting gebruiken.
Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en vermijd hogere blootstellingsconcentraties dan zijn toegestaan.

Dodifun SC

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren bij kamertemperatuur.
Bewaren in originele container.
Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.
Om productkwaliteit te behouden niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Bestanddeel	CAS-nr.	Wijze van blootstelling	Waard e type	Controleparameters	Basis
Quartz (SiO ₂)	14808-60-7	Respirabel stof	TWA	0,075 mg/m ³	NL WG

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype.
Aanbevolen filtertype:
ABEK
: Bij stof- of aërosolvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filter.
Aanbevolen filtertype:
P2FFP2

Bescherming van de handen : Beschermhandschoenen volgens EN 374.

Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166.

Huid- en lichaamsbescherming : Kleding met lange mouwen.
Kies beschermingskleding aan de hand van het type, de hoeveelheid en concentratie van gevaarlijke stoffen, en de

Dodifun SC

specifieke werkplek.

- Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.
Persoonlijke beschermingsmiddelen bewaren in een schone ruimte verwijderd van de werkplek.
Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en (af)wassen, ook de binnenkant, voor hergebruik.
Verwijderd houden van voedingswaren en drank.
Handen wassen voor het eten, drinken of roken.
- Beschermende maatregelen : Persoonlijke beschermingsuitrusting bevat: geschikte beschermende handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.
Altijd een EHBO-koffer bij de hand houden, samen met de juiste instructies.

Beheersing van milieublootstelling

- Algemeen advies : Afvoer in het milieu moet worden voorkomen.
Voorkom verder lekken en morsen.
Voorkom dat product in riolering komt.
Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.
- Bodem : Vermijd indringen in de bodem.
- Water : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Verontreinigd schoonmaakwater apart houden en verwijderen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Voorkomen : Vloeistof
- Kleur : Wit
- Geur : Naar rottende peren
- Vlampunt : > 100 °C
- Ontbrandingstemperatuur : > 400 °C
- Onderste explosiegrens : Niet van toepassing
- Bovenste explosiegrens : Niet van toepassing
- Ontploffingseigenschappen : Niet explosief
- Ontvlambaarheid : Niet van toepassing

Dodifun SC

Oxiderende eigenschappen	: Niet oxiderend
Ontledingstemperatuur	: 200,5 °C (Werkzame stof)
pH	: 6,16 bij 20 °C 6,42 bij 20 °C Conc.: 1 %
Smelpunt/smelttraject	: 133,2 °C (Werkzame stof)
Kookpunt/kooktraject	: 98 °C
Dampspanning	: < 0,0000549 Pa bij 20 °C (Werkzame stof)
Dichtheid	: 1,022 g/cm ³ bij 20 °C
Relatieve dichtheid	: 1.022
Oplosbaarheid in water	: 0,87 g/l bij pH 4,9 bij 20 °C (Werkzame stof) 0,93 g/l bij pH 6,9 bij 20 °C (Werkzame stof) 0,79 g/l bij pH 9,1 bij 20 °C (Werkzame stof)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	: Log Pow: 1,28 bij pH 4,9 (Werkzame stof) Log Pow: 1,25 bij pH 6,9 (Werkzame stof) Log Pow: 1,32 bij pH 9,1 (Werkzame stof)
Dynamische viscositeit	: 145,8 mPa.s bij 20 °C 217,7 mPa.s bij 40 °C

Printdatum 15.12.2025

Herzieningsdatum 15.12.2025

Dodifun SC

Kinematische viscositeit	: 142,66 mm ² /s bij 20 °C Niet-Newtonse vloeistof
Relatieve dampdichtheid	: Geen gegevens beschikbaar
Deeltjesgrootte	: Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Geen bijkomende informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Niets bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Extreme temperaturen en direct zonlicht.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen
Zuren en basen
Zink

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding kan aanleiding geven tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.
Andere gevaarlijke ontledingsproducten kunnen worden gevormd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Bestanddeel

Acute orale toxiciteit

Printdatum 15.12.2025

Herzieningsdatum 15.12.2025

Dodifun SC

Dodine
2439-10-3 : LD50 Oraal: 851 mg/kg
Soort: Rat
Opmerkingen: Eenmalige dosis

Bestanddeel

Acute toxiciteit bij inademing

Dodine
2439-10-3 : LC50: > 0,45 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Soort: Rat
Proefstof: Aerosol
Opmerkingen: Alleen neus.

Product

Acute dermale toxiciteit : LD50 Dermaal: > 2.000 mg/kg
Soort: Rat
Opmerkingen: 24 h

Bestanddeel

Acute dermale toxiciteit

Dodine
2439-10-3 : LD50 Dermaal: > 5.000 mg/kg
Soort: Rat

Huidcorrosie/-irritatie

Bestanddeel

Huidirritatie

Dodine
2439-10-3 : Soort: Konijn
Resultaten: Huidirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Product

Oogirritatie : Soort: Konijn
Resultaten: Gevaar voor ernstig oogletsel.
Opmerkingen: Eenmalige dosis

Bestanddeel

Oogirritatie

Dodine
2439-10-3 : Soort: Konijn
Resultaten: Gevaar voor ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Bestanddeel

Sensibilisatie

Dodine
2439-10-3 : Testtype: Maximalisatietest
Resultaten: Veroorzaakte geen sensibilisering bij

Printdatum 15.12.2025

Herzieningsdatum 15.12.2025

Dodifun SC

laboratoriumdieren.

Mutageniciteit in geslachtscellen

Bestanddeel

Dodine
2439-10-3 : Uit proeven met celculturen van bacteriën of zoogdieren zijn geen mutagene effecten gebleken.

Kankerverwekkendheid

Bestanddeel

Dodine
2439-10-3 : Het is onwaarschijnlijk dat de stof een carcinogeen risico vormt voor de mens.

Giftigheid voor de voortplanting

Bestanddeel

Effecten op de vruchtbaarheid

Dodine
2439-10-3 : Soort: Rat
Algemene toxiciteit ouder: NOAEL: 26 mg/kg
lichaamsgewicht/dag
Algemene toxiciteit F1: NOAEL: 26 mg/kg
lichaamsgewicht/dag

Effecten op de ontwikkeling van de foetus

Dodine
2439-10-3 : Soort: Rat
Algemene maternale toxiciteit: NOAEL: 10 mg/kg
lichaamsgewicht/dag
Ontwikkelingstoxiciteit: NOAEL: 90 mg/kg
lichaamsgewicht/dag

Soort: Konijn
Algemene maternale toxiciteit: NOAEL: 40 mg/kg
lichaamsgewicht/dag
Ontwikkelingstoxiciteit: NOAEL: 80 mg/kg
lichaamsgewicht/dag

Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling

Bestanddeel

Dodine
2439-10-3 : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Specifieke doelorgaan toxiciteit - herhaalde blootstelling

Printdatum 15.12.2025

Herzieningsdatum 15.12.2025

Dodifun SC

Bestanddeel

Dodine : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar
2439-10-3

Aspiratiegevaar

Product
Aspiratiotoxiciteit : Geen gegevens beschikbaar

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Product:
Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Overige informatie

Product
Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Product

Toxiciteit voor vissen : LC50: 4,94 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Soort: Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)

Product

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren. : EC50: 0,23 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Soort: Daphnia magna (Grote watervlo)

Product

Giftigheid voor algen en waterplanten : ErC50: 0,051 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Soort: Selenastrum capricornutum

Dodifun SC

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddeel

Stabiliteit in de bodem

Dodine : DT50: 10,54 d
2439-10-3

12.3 Bioaccumulatie

Bestanddeel

Bioaccumulatie

Dodine : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar
2439-10-3

Bestanddeel

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Dodine : Log Pow: 1,28
2439-10-3 pH: 4,9

: Log Pow: 1,25
pH: 6,9

Log Pow: 1,32
pH: 9,1

12.4 Mobiliteit in de bodem

Dodine : Koc: 4236500
2439-10-3 Koc eenheid: mL/g

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Dit mengsel bevat geen stoffen die worden beschouwd als persistent, bioaccumulerend, of toxisch (PBT). Dit mengsel bevat geen stoffen die worden beschouwd als zeer persistent en/of zeer bioaccumulerend (zPzB).

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende

Dodifun SC

eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten

Product

Aanvullende ecologische informatie : Geen bijkomende informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

Verontreinigde verpakking : Containers driemaal spoelen.
Leg containers niet hergebruiken.
Containers opslaan en aanbieden voor hergebruik van het materiaal indien volgens plaatselijke voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.
(Dodine)


IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(Dodine)

IATA : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(Dodine)


14.3 Transportgevaarenklasse(n)

ADR : 9

Dodifun SC



IMDG : 9



IATA : 9



14.4 Verpakkingsgroep

ADR

Verpakkingsgroep : III
Gevarenidentificatienr. : 90
Etiketten : 9
Tunnelrestrictiecode : (-)
Beperkte hoeveelheid : 5,00 L

IMDG

Verpakkingsgroep : III
Etiketten : 9
EmS Code : F-A, S-F

IATA (Vracht)

Verpakkingsvoorschrift : 964
(vrachtvliegtuig)
Maximale hoeveelheid : 450,00 L
Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y964
Verpakkingsgroep : III
Etiketten : Miscellaneous dangerous substance or article

IATA (Passagier)

Verpakkingsvoorschrift : 964
(passagiersvliegtuig)
Maximale hoeveelheid : 450,00 L
Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y964
Verpakkingsgroep : III
Etiketten : Miscellaneous dangerous substance or article

14.5 Milieugevaren

ADR

Milieugevaarlijk : Ja

IATA (Passagier)

Milieugevaarlijk : Ja

Printdatum 15.12.2025

Herzieningsdatum 15.12.2025

Dodifun SC

IATA (Vracht)

Milieugevaarlijk : Ja

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Wetgeving over gevaar bij zware ongevallen : Wetgeving over gevaarsbeheersing bij zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn
E1

SEVESO

SEVESO-categorie: Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Acuut 1 of chronisch 1

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor deze stof/dit mengsel is door de leverancier geen chemisch veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van de gevarenaanduidingen zoals vermeld in Rubriek 2 en 3.

H302	Schadelijk bij inslikken.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330	Dodelijk bij inademing.
H332	Schadelijk bij inademing.
H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Dodifun SC

Volledige tekst van andere afkortingen

ADR – Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; ATE – Acute toxiciteitsschatting; BCF – Bioconcentratiefactor; bw – Lichaamsgewicht; ECx – Effectieve concentratie naar x %; EmS – IMO vastgestelde Noodmaatregelen en –procedures voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren; ErCx – Concentratie die x % vermindering van de groeisnelheid veroorzaakt; GLP – Goede laboratoriumpraktijken; IATA – Internationaal Verbond van Luchtvervoerders; IC50 – Concentratie die 50 % inhibitie veroorzaakt; IMDG – Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee; IMO – Internationale Maritieme Organisatie; LC50 – Concentratie die 50 % sterfte veroorzaakt; LD50 – Dosis die 50 % sterfte veroorzaakt; M-factor – Vermenigvuldigingsfactor; N.E.G. – Niet Elders Genoemd; NO(A)EC – concentratie waarbij geen (schadelijk) effect werd vastgesteld; NO(A)EL – dosisniveau waarbij geen (schadelijk) effect werd vastgesteld; OECD – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; OEL - Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden; PBT – Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch; SCL – Specifieke concentratiegrens; SDS – Veiligheidsinformatieblad; TWA – Tijdgewogen gemiddelde; UFI – Unieke formule-identificator; UN – Verenigde Naties; zPzB – Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Overige informatie

Overige informatie : Herziening volgens VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE.
Items in welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie, worden gemarkeerd in het hoofddeel van dit document door twee verticale lijnen.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.