

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Multicap

Toelatingsnummer : 15142N

Actieve stof : 80% Captan
EG-nr.: 205-087-0
CAS Nr.: 133-06-2
IUPAC-Naam : 2-[(trichloromethyl)sulfanyl]-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione

Stofnr. : 300000000182

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Fungicide voor professioneel gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adres : Belcrop BV
Tiensestraat 300
3400 Landen
België

Telefoon : 011 59 83 60

Telefax : 011 59 83 61

E-mailadres Contactpunt : info@belcrop.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer (24u/24, 7d/7): +32 11 69 79 80

Enkel met als doel om het medisch personeel te verwittigen bij accidentele vergiftiging : 030 274 8888

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (Verordening (EG) Nr. 1272/2008)

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Huidsensibilisatie, Categorie 1

Kankerverwekkendheid, Categorie 2

Acute aquatische toxiciteit, Categorie 1

Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 3

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

MULTICAP

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (Verordening (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord	: Waarschuwing
Gevarenaanduidingen	: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie
EU Specifieke gevarenaanduidingen	: EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
Aanvullende zinnen voor PPP	: SP1-Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/ Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

2.3 Andere gevaren

PBT & vPvB	Het product bevat geen stoffen die ingedeeld zijn als PBT of zPzB
Informatie m.b.t. hormoonregeling	Onbekend
Persistente organische verontreinigende stoffen	Niet van toepassing

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Naam van chemische stof	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	Gewichts%	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Specifieke concentratie limiet (Specific Concentration Limit; SCL)	M-Factor	REACH-registratienummer
Captan	133-06-2	205-087-0	613-044-00-6	75 - 85	Acute Tox. 3 (H331) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) Aquatic Acute 1 (H400)		M=10	Geen gegevens beschikbaar
Alkyl-naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt	68425-94-5	614-476-8		2 - 4	Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Chronic 3 (H412)			Geen gegevens beschikbaar
Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt	102980-04-1	-		1 - 4	Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Chronic 3 (H412)			Geen gegevens beschikbaar
disodium maleate	371-47-1	206-738-1		< 1	Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1B (H317) STOT SE 3 (H335)			Geen gegevens beschikbaar
Kwarts	14808-60-7	238-878-4		< 0.1	Geen gegevens beschikbaar			Geen gegevens beschikbaar
Tolueen	108-88-3	203-625-9	601-021-00-3	< 0.01	Skin Irrit. 2 (H315) Repr. 2 (H361d) STOT SE 3 (H336) STOT RE 2 (H373) Asp. Tox. 1 (H304) Flam. Liq. 2 (H225)			01-211947131-0-51

Acute toxiciteitsschattingen (ATEs) volgens deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn in deze tabel aangegeven, indien beschikbaar.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

RUBRIEK 4: Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- | | |
|--|---|
| Algemeen advies | : Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).
Hulpverlener: Aandacht besteden aan zelfbescherming. |
| Na inademing | : Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen. |
| Bij aanraking met de huid | : Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen. |
| Bij aanraking met de ogen | : Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden. |
| Na inslikken | : De mond spoelen. Veel water drinken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden. |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners | : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. |

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- | | |
|-----------|------------------------------|
| Symptomen | : Geen gegevens beschikbaar. |
|-----------|------------------------------|

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- | | |
|-------------|---------------------------|
| Behandeling | : De symptomen behandelen |
|-------------|---------------------------|

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- | | |
|-------------------------------|---|
| Geschikte blusmiddelen | : Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving. |
| Ongeschikte brandblusmiddelen | : Gemorst product niet verspreiden met hogedruk-waterstralen. |

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- | | |
|--|--|
| Specifieke gevaren die veroorzaakt worden door de chemische stof | : Product is of bevat een sensibiliserende stof. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |
|--|--|

MULTICAP

5.3 Advies voor brandweerlieden

- | | | |
|---|---|--|
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden | : | Brandweerlieden moeten onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledige brandweerruitrusting dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. |
|---|---|--|

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen | : | Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. |
| Overige informatie | : | Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in Rubriek 7 en 8 vermeld staan. |
| Voor de hulpdiensten | : | Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8. |

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Milieuvoorzorgsmaatregelen | : | Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie. |
|----------------------------|---|---|

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Methode voor insluiting | : | Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. |
| Reinigingsmethoden | : | Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering. |
| Voorkoming van secundaire gevaren | : | Verontreinigde objecten en gebieden grondig reinigen overeenkomstig de milieuriichtlijnen. |

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8 voor informatie i.v.m. beschermingsmateriaal. Zie Rubriek 13 voor informatie i.v.m. behandelen van afval.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Advies voor veilige hantering | : | Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |
|-------------------------------|---|--|

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

Instructies voor algemene hygiëne : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Achter slot bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden

Naam van chemische stof	Europese Unie	Nederland
Talk 14807-96-6		TWA: 0.25 mg/m ³
Kwarts 14808-60-7	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.075 mg/m ³
Fenol 108-95-2	TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m ³ *	TWA: 8 mg/m ³ H*
Tolueen 108-88-3	TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m ³ *	TWA: 150 mg/m ³ STEL: 384 mg/m ³

Afgeleide doses zonder effect (DNEL): Geen informatie beschikbaar

Voorspelde geen effect concentratie (PNEC): Geen informatie beschikbaar

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Bescherming van de handen : Geschikte chemicalienbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

(aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringbaarheidstijd (permeatie) volgens EN 374):
b.v. nitrilrubber (0,4 mm), chloropreenrubber (0,5 mm), butylrubber (0,7 mm).

- Bescherming van de ogen : Nauwsluitende veiligheidsbril.
- Huid- en lichaamsbescherming : Gebruik, indien nodig, geschikte beschermende kleding en uitrusting, zoals een veiligheidsbril gecertificeerd volgens EN 166, handschoenen gecertificeerd volgens EN 374, beschermende laarzen gecertificeerd volgens EN 13832, en/of een waterafstotende geweve overall met 65% polyester en 35% katoen.
- Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Beheersing van milieublootstelling

- Algemeen advies : Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschap	Waarden	Methode	Opmerkingen
Voorkomen			
Fysische toestand	: Korrels		
Kleur	: Beige		
Geur	: Aromatisch		
Geurdrempelwaarde	: Geen gegevens beschikbaar		
pH	: 8.9 – 9.9	CIPAC MT 75.3	Oplossing (1%)
Smelt- / vriespunt °C	: Geen gegevens beschikbaar		
Kookpunt / kooktraject °C	: Geen gegevens beschikbaar		
Vlampunt °C	: Geen gegevens beschikbaar		Niet van toepassing
Verdampingssnelheid	: Geen gegevens beschikbaar		
Ontvlambaarheid (vast, gas)	: Niet ontvlambaar	EEC A.10	
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrens	: Geen gegevens beschikbaar		
Dampspanning kPa	: Geen gegevens beschikbaar		
Dampdichtheid	: Geen gegevens beschikbaar		
Relatieve dichtheid	: Geen gegevens beschikbaar		

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

Oplosbaarheid mg/l	: Geen gegevens beschikbaar	
Verdelingscoëfficiënt Log Pow	:	Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie
Zelfontbrandingstemperatuur °C	: 382 °C	EEC A.16
Ontledingstemperatuur °C	: Geen gegevens beschikbaar	
Kinematische viscositeit mm ² /s 40°C	: Geen gegevens beschikbaar	Niet van toepassing
Oppervlaktespanning	: Geen gegevens beschikbaar	
Deeltjesgrootte	125 and 500 µm	CIPAC MT170

9.2 Overige informatie

Bulkdichtheid g/ml	: 0.62	CIPAC MT 186
--------------------	--------	--------------

9.2.1 Informatie over fysische gevarenklassen

Ontploffingseigenschappen	: Geen explosief
Oxiderende eigenschappen	: Niet oxiderend

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen informatie beschikbaar

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de normale omstandigheden.

Explosiegegevens	
Gevoeligheid voor mechanische schok	Geen
Gevoeligheid voor statische ontlading	Geen

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen bekend op basis van verstrekte informatie

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen bekend op basis van verstrekte informatie

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

	<u>Waarden</u>	<u>Soorten</u>	<u>Methode</u>	<u>Opmerkingen</u>
Oraal LD50 mg/kg	: >2000	Rat	OESO 401	
Dermaal LD50 mg/kg	: >5000	Rat	OPPTS 870.1200	
Inademing LC50 mg/l	: Geen gegevens beschikbaar			Niet van toepassing – Korrels
Huidcorrosie/-irritatie	: Niet irriterend voor de huid	Konijn	OESO 404	
Ernstig oogletsel/oogirritatie	: Irriterend voor de ogen	Konijn	OESO 405	
Sensibilisatie	: Stof die sensibiliserend is voor de huid	Cavia	OESO 406	

Chronische toxiciteit

Mutageniteit in geslachtscellen

Naam van chemische stof
Captan : Niet geclassificeerd

Kankerverwekkendheid

Naam van chemische stof
Captan : H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker

Voortplantingstoxiciteit

Naam van chemische stof
Captan : Niet toxisch voor het voortplantingssysteem

STOT – eenmalige blootstelling

Naam van chemische stof
Captan : Niet geclassificeerd

STOT – herhaalde blootstelling

Naam van chemische stof
Captan : Niet geclassificeerd

Gevaar bij inademing

Naam van chemische stof
Captan : Niet geclassificeerd

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonverstorende eigenschappen

Hormoonverstorende eigenschappen : Geen informatie beschikbaar

11.2.2. Overige informatie

Andere schadelijke effecten : Geen informatie beschikbaar

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Acute toxiciteit

	<u>Waarden</u>	<u>Soorten</u>	<u>Methode</u>	<u>Opmerkingen</u>
Vis 96-uurs LC50 mg/l	: 0.17	Oncorhynchus mykiss	OESO 203	Statisch
Crustacea 48-uurs EC50 mg/l	: 4.30	Daphnia magna	OESO 202	Semi-static
Algen 72-uurs EC50 mg/l	: 4.07	Scenedesmus subspicatus	OESO 201	Statisch
Andere planten EC50 mg/l	: Geen gegevens beschikbaar			Geen gegevens beschikbaar

Chronische aquatische toxiciteit

	<u>Waarden</u>	<u>Soorten</u>	<u>Methode</u>	<u>Opmerkingen</u>
Vis NOEC mg/l	: 0.24	Rainbow trout		
Crustacea NOEC mg/l	: 0.675	Daphnia magna		
Algen NOEC mg/l	: Geen gegevens beschikbaar			
Andere planten NOEC mg/l	: Geen gegevens Beschikbaar			

Terrestrische toxiciteit

Vogels Oraal LD50 mg/kg

Naam van chemische stof		
Captan	: >2000	Wilde eend

Bijen Oraal LD50 µg/bee

Naam van chemische stof	
Captan	: >100

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Abiotische afbraak

	<u>Waarden</u>	<u>Soorten</u>	<u>Methode</u>	<u>Opmerkingen</u>
Water DT50 dagen				
Naam van chemische stof				
Captan	: <1			251 °C
Bodem DT50 dagen				
Naam van chemische stof				
Captan	: 0.5 – 5.7			aerobic 251 °C
Biodegradatie				
Naam van chemische stof				
Captan	: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar		OESO 301 B	

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

12.3 Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) Log Pow	<u>Waarden</u>	<u>Methode</u>	<u>Opmerkingen</u>
Naam van chemische stof Captan	: 2.57		pH 7, 25 °C
Bioconcentratiefactor (BCF)			
Naam van chemische stof Captan	: 113 – 250		

12.4 Mobiliteit in de bodem

Adsorptie/desorptie	<u>Waarden</u>	<u>Methode</u>	<u>Opmerkingen</u>
Naam van chemische stof Captan	: 29 – 198		KOC

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De bestanddelen in deze formulering voldoen niet aan de criteria voor indeling als PBT of zPzB.

12.6 Hormoonverstorende eigenschappen

Hormoonverstorende eigenschappen	: Geen informatie beschikbaar
---	-------------------------------

12.7 Andere schadelijke effecten

Aanvullende ecologische informatie	: Geen bijkomende informatie beschikbaar.
------------------------------------	---

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten	: Verwijder afval in overeenstemming met de milieuwetgeving. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
Verontreinigde verpakking	: Onjuiste afvoer of hergebruik van deze container kan gevaarlijk en illegaal zijn.
Overige informatie	: Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt.

MULTICAP

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR

14.1	VN-nummer	UN3077
14.2	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN, VAST, N.E.G. (Captan)
14.3	Transportgevarenklasse(n)	9
14.4	Verpakkingsgroep	III
	Beschrijving	UN3077, MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN, VAST, N.E.G. (Captan), 9, III
14.5	Milieugevaar	Ja
14.6	Bijzondere voorzorgen voor gebruikers	
	Bijzondere bepalingen	274, 335, 601, 375
	Classificatiecode	M7

RID

14.1	VN-nummer	UN3077
14.2	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN, VAST, N.E.G. (Captan)
14.3	Transportgevarenklasse(n)	9
14.4	Verpakkingsgroep	III
	Beschrijving	UN3077, MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN, VAST, N.E.G. (Captan), 9, III
14.5	Milieugevaar	Ja
14.6	Bijzondere voorzorgen voor gebruikers	
	Bijzondere bepalingen	274, 335, 375, 601
	Classificatiecode	M7

IMDG

14.1	VN-nummer	UN3077
14.2	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN, VAST, N.E.G. (Captan)
14.3	Transportgevarenklasse(n)	9
14.4	Verpakkingsgroep	III
	Beschrijving	UN3077, MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN, VAST, N.E.G. (Captan), 9, III, Mariene verontreiniging
14.5	Milieugevaar	Ja
	Mariene verontreiniging	P
14.6	Bijzondere voorzorgen voor gebruikers	
	Bijzondere bepalingen	274, 335, 966, 967, 969

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

	EmS-nr	F-A, S-F
	IMDG Stowage and segregation	Category A SW23 Geen informatie beschikbaar
14.7	Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO instrumenten	Geen informatie beschikbaar
IATA		
14.1	VN-nummer	UN3077
14.2	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN, VAST, N.E.G. (Captan)
14.3	Transportgevarenklasse(n)	9
14.4	Verpakkingsgroep Beschrijving	III UN3077, MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN, VAST, N.E.G. (Captan), 9, III
14.5	Milieugevaar	Ja
14.6	Bijzondere voorzorgen voor gebruikers	
	Bijzondere bepalingen	A158, A179, A97, A197
	ERG-code	9L



Opmerking: UN3077 & UN3082 – Deze producten kunnen worden vervoerd als niet-gevaarlijke goederen in het kader van de bijzondere bepalingen van de IMDG-Code 2.10.2.7, ADR SP 375 en ICAO / IATA A197, wanneer deze verpakt zijn in een enkele of binnenverpakking tot 5 liter voor vloeistoffen of 5 kilogram of minder voor vaste stoffen.

Printdatum 22.12.2022

Herzieningsdatum 22.12.2022

MULTICAP

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale regelgeving

Handelsnaam/benaming	Registratienummer(s)	Datum
Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
NL National Regulations	De toelaatbaarheid van dit product is getoetst aan de "Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden". Het product is toegelaten. Toelatingsnummer 11515N	

Europese Unie

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk

Autorisaties en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik :

Dit product bevat één of meer stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII)

Naam van chemische stof	Stof waarvoor beperkingen geldt volgens Bijlage XVII van REACH	Stof die aan toestemming is onderworpen volgens Bijlage XIV van REACH
Tolueen - 108-88-3	48.	

Persistente organische verontreinigende stoffen

Niet van toepassing

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemicaliënveiligheidsrapport

Er is een risicobeoordeling uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn (EG) nr. 91/414 of overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009

MULTICAP

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van de gevarenaanduidingen zoals vermeld in Rubriek 2 en 3.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp H301 - Giftig bij inslikken
H302 - Schadelijk bij inslikken
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt H311 - Giftig bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie H331 - Giftig bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Volledige tekst van andere afkortingen

ADR – Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; ATE – Acute toxiciteitsschatting; BCF – Bioconcentratiefactor; bw – Lichaamsgewicht; ECx – Effectieve concentratie naar x %; EmS – IMO vastgestelde Noodmaatregelen en –procedures voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren; ErCx – Concentratie die x % vermindering van de groeisnelheid veroorzaakt; GLP – Goede laboratoriumpraktijken; IATA – Internationaal Verbond van Luchtvervoerders; IC50 – Concentratie die 50 % inhibitie veroorzaakt; IMDG – Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee; IMO – Internationale Maritieme Organisatie; LC50 – Concentratie die 50 % sterfte veroorzaakt; LD50 – Dosis die 50 % sterfte veroorzaakt; M-factor – Vermenigvuldigingsfactor; N.E.G. – Niet Elders Genoemd; NO(A)EC – concentratie waarbij geen (schadelijk) effect werd vastgesteld; NO(A)EL – dosisniveau waarbij geen (schadelijk) effect werd vastgesteld; OECD – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; OEL - Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden; PBT – Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch; SCL – Specifieke concentratiegrens; SDS – Veiligheidsinformatieblad; TWA – Tijdgewogen gemiddelde; UFI – Unieke formule-identificator; UN – Verenigde Naties; zPzB – Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Overige informatie

Overige informatie: Complete revisie

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.