

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Nume comercial : MITRON 700 SC

Numărul autorizației : 507PC

Substanță activă : Metamitron (58,8 %)
Nr. CE: 255-349-3
CAS No.: 41394-05-2
Nume IUPAC: 4-amino-6-fenil-3-metil-1,2,4-triazin-5 (4H) –on

Nr. substanță : 300000000203

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : Erbicid pentru uz profesional.
substanței/amestecului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Adresa : Belcrop BV
Tiensestraat 300
3400 Landen
Belgia

Telefon : +32 11 59 83 60
Telefax : +32 11 59 83 61
Adresa de e-mail Punct de : info@belcrop.be
contact

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Telefon de urgență: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/ interior 235 (Luni-Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada București.)
Număr de urgență (Belgia, 24 h/24, 7 zile/7): +32 11 69 79 80

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Toxicitate acută, Categoria 4	H302: Nociv în caz de înghițire.
Periculos pentru mediul acvatic - Pericol acut, Categoria 1	H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Periculos pentru mediul acvatic - Pericol cronic, Categoria 1	H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Atenție

Fraze de pericol : H302 H410
EUH401
Nociv în caz de înghițire.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Fraze de precauție : P102
Prevenire:
P270
P273
P280
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
Evitați dispersarea în mediu.
Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
Intervenție:
P301 + P312
P391
ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
Colectați scurgerile de produs.

2.3 Alte pericole

Acest amestec nu conține nicio substanță considerată a fi persistentă, bioacumulativă sau toxică (PBT).

Acest amestec nu conține nicio substanță considerată a fi foarte persistentă și foarte bioacumulatoare (vPvB).

Informații ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE)2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE)2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE)2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE)2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componenți periculoși

Denumirea chimică	Nr. CAS Nr. CE Nr. index Nr. de înregistrare	Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008) Factor M/SCL/ATE	Conc. [%]
Metamitron	41394-05-2 255-349-3 613-129-00-8 -	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400	58,8
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 -	Acute Tox. 4; H302 Iritarea pielii 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Acute Tox. 2; H330 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 1 Factor M (Toxicitate acvatică cronică): 1 SCL Skin Sens. 1; H317: >= 0,036 %	< 0,05
Hidroxid de sodiu	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Corodarea pielii 1A; H314 SCL Corodarea pielii 1A; H314: >= 5 % SCL Corodarea pielii 1B; H314: 2 - < 5 % SCL Iritarea pielii 2; H315: 0,5 - < 2 % SCL Eye Irrit. 2; H319: 0,5 - < 2 %	<= 0,01
substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă			
Hidroxid de sodiu	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Corodarea pielii 1A; H314 SCL Corodarea pielii 1A; H314: >= 5 % SCL Corodarea pielii 1B; H314: 2 - < 5 % SCL Iritarea pielii 2; H315: 0,5 - < 2 % SCL Eye Irrit. 2; H319: 0,5 - < 2 %	<= 0,01

Pentru textul complet al frazelor de pericol menționate în această secțiune, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale : Arătați această fișă cu date de securitate medicului prezent.

În caz de inhalare: : Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

confortabilă pentru respirație.
Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau
un medic, dacă nu vă simțiți bine.

- În caz de contact cu pielea: : Scoateți îmbrăcămintea contaminată.
Spălați cu multă apă.
În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.
- În caz de contact cu ochii: : Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți
lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se
poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
Clătiți ÎNDEPĂRTÂNDU-VĂ de ochiul neafectat.
- În caz de înghițire: : Clătiți gura.
Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau
un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome : Nu există informații disponibile.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Tratament : Pentru sfaturi de specialitate, medicii trebuie să contacteze
serviciul de informații privind substanțele otrăvitoare.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere
adequate : Apă
Dioxid de carbon (CO₂)
Pulbere chimică uscată
- Mijloace de stingere
neadequate : Jet de apă pulverizată
Spumă polivalentă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

- Pericole specifice în timpul
luptei împotriva incendiilor : Incendiul va produce un fum negru dens care conține produse
de ardere periculoase (consultați secțiunea 10).
Expunerea la produsele de descompunere poate reprezenta
un pericol pentru sănătate.
Nu folosiți un jet de apă compact, deoarece acesta se poate
împrăștia și răspândi focul.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- Echipament special de : În caz de incendiu, purtați un aparat de respirat autonom.

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

- protecție pentru pompieri Utilizați echipament individual de protecție.
- Alte informații : Procedura standard pentru incendii chimice.
În caz de incendiu și/sau explozie, nu inspirați vaporii.
Împiedicați apa de stingere a incendiilor să contamineze apele de suprafață sau pânza freatică.

SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Precauții personale : Utilizați echipament individual de protecție.
Folosiți protecția respiratorie indicată în cazul depășirii limitei de expunere profesională și/sau în caz de eliberare a produsului (praf).
Asigurați o ventilație adecvată.
Consultați măsurile de protecție enumerate în secțiunile 7 și 8.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Precauții pentru mediul înconjurător : Trebuie evitată descărcarea în mediul înconjurător.
Împiedicați scurgerile sau deversările ulterioare.
Împiedicați produsul să pătrundă în canalizare.
Autoritățile locale trebuie informate în cazul unor scurgeri semnificative care nu pot fi izolate.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Metode de curățare : Se absoarbe cu un material absorbant inert.
Se aruncă cu lopata într-un container adecvat pentru eliminare.
Curățați temeinic podelele și obiectele contaminate, respectând reglementările de mediu.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Consultați secțiunea 8 pentru controlul expunerii/protecția personală. Consultați secțiunea 13 pentru considerații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Sfaturi privind manipularea în condiții de siguranță : Manipulați cu grijă.
Aveți grijă să evitați deșeurile și scurgerile atunci când cântăriți, încărcați și amestecați produsul.
Fumatul, mâncatul și băutul trebuie interzise în zona de aplicare.
Nu amestecați niciodată concentratele în mod direct.
Se va evita inhalarea, ingestia și contactul cu pielea și ochii.

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

Evitați formarea de praf și aerosoli.
Pentru protecția personală, consultați secțiunea 8.
Evitați depășirea limitelor de expunere profesională (consultați secțiunea 8).

Sfaturi privind protecția
împotriva incendiilor și
exploziilor

: Folosiți echipament antiexplozie.
Împiedicați crearea de concentrații de vapori inflamabili sau
explozibili în aer și evitați concentrațiile de vapori mai mari
decât limitele de expunere profesională.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru zonele de
depozitare și containere

: Depozitați la temperatura camerei.
Se va păstra în recipientul original.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.
Pentru a menține calitatea produsului, acesta nu va fi
depozitat la căldură sau în lumina directă a soarelui.
Se va ține departe de alimente, băuturi și hrana pentru
animale.
Nu se va lăsa la îndemâna copiilor.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Consultați secțiunea 1.2.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Componentă	Nr. CAS	Forma de expunere	Tipul de valoare	Parametri de control	Bază
Hidroxid de sodiu	1310-73-2	Nu este specificat	TWA	1 mg/m ³	RO-VLEP
Hidroxid de sodiu	1310-73-2	Nu este specificat	STEL	3 mg/m ³	RO-VLEP

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protecție

Protecție respiratorie : În cazul formării de vapori, folosiți un aparat de respirat cu filtru aprobat.
Tip de filtru recomandat:
ABEK

: În cazul formării de praf sau aerosoli, folosiți un aparat de

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

respirat cu filtru aprobat.
Tip de filtru recomandat:
P2FFP2

- Protecția mâinilor : Mănuși de protecție în conformitate cu EN 374.
- Protejarea ochilor : Ochelari de protecție cu protecții laterale în conformitate cu EN 166.
- Protecția pielii și corpului : Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.
Alegeți protecția corporală în funcție de tipul acesteia, concentrația și cantitatea de substanțe periculoase, dar și de specificul locului de muncă.
- Măsuri de igienă : Manipulați în conformitate cu bunele practici de igienă industrială și de siguranță.
Depozitați echipamentul individual de protecție într-un loc curat, departe de zona de lucru.
Îndepărtați și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv interiorul, înainte de a le reutiliza.
Se va ține departe de alimente și băuturi.
Spălați-vă pe mâini înainte de a mânca, bea sau fuma.
- Măsuri de protecție : Echipament individual de protecție care cuprinde: mănuși adecvate, ochelari și îmbrăcăminte de protecție.
Păstrați întotdeauna la îndemână o trusă de prim ajutor, împreună cu instrucțiunile corespunzătoare.

Controlul expunerii mediului

- Sfaturi generale : Trebuie evitată descărcarea în mediul înconjurător.
Împiedicați scurgerile sau deversările ulterioare.
Împiedicați produsul să pătrundă în canalizare.
Autoritățile locale trebuie informate în cazul unor scurgeri semnificative care nu pot fi izolate.
- Sol : Evitați pătrunderea în subsoluri.
- Apă : Nu deversați apa de spălare în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare sanitară.
Păstrați și eliminați apa de spălare contaminată.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

- Aspect : Lichid

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

Culoare	: Alb
Miros	: Nesemnificativ
Pragul de miros	: Nu există date disponibile
Punctul de inflamabilitate	: > 98 °C
Temperatura de aprindere	: Nu există date disponibile
Limita inferioară de explozie	: Nu se aplică
Limita superioară de explozie	: Nu se aplică
Proprietăți explozive	: Nu este exploziv
Inflamabilitatea	: Nu se aplică
Proprietăți oxidante	: Nu oxidează
Temperatura de autoaprindere	: Nu este autoinflamabil
Temperatura de descompunere	: 250 °C (Substanță activă)
pH	: 6,9 - 7,0 Conc.: 1 % (sub formă de soluție apoasă)
Punctul de topire/intervalul de topire	: 166 °C (Substanță activă)
Punctul de fierbere/intervalul de fierbere	: Nu există date disponibile
Presiunea vaporilor	: 7,44 Pa la 25 °C (Substanță activă)
Densitatea	: 1,19 g/cm ³
Densitatea relativă	: 1,19
Solubilitate în apă	: 1,68 g/l la pH 7 la 25 °C (Substanță activă)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă	: Log Pow: 0,85 - 0,96 la 25 °C (Substanță activă)
Viscozitatea cinematică	: 376,1 - 12601,6 mm ² /s
Densitatea relativă a vaporilor	: Nu există date disponibile

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

Viteza de evaporare : Nu există date disponibile

Dimensiunea particulei : Nu se aplică

9.2 Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de utilizare.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Niciunul cunoscut.

10.4 Condiții de evitat

Temperaturi extreme și lumina directă a soarelui.

10.5 Materiale incompatibile

Niciuna.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Descompunerea termică poate duce la eliberarea de gaze și vapori iritanți.
Se pot forma și alți produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Produs

Toxicitate acută orală : LD50 Orală: > 300 mg/kg
Specie: Șobolan

: LD50 Orală: < 2.000 mg/kg
Specie: Șobolan
Observații: Doză unică

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

Componentă

Toxicitate acută orală
Metamitron : LD50 Orală: 1.183 mg/kg
41394-05-2 Specie: Șobolan

Produs

Toxicitate acută prin inhalare : Observații: Nu au fost observate efecte adverse la testele de toxicitate acută.

Componentă

Toxicitate acută prin inhalare
Metamitron : LC50: 3,17 mg/l
41394-05-2 Timp de expunere: 4 h
Specie: Șobolan
Organe țintă: Întregul corp

Produs

Toxicitate acută dermică : LD50 Dermică: > 2.000 mg/kg
Specie: Șobolan
Observații: 24 h

Componentă

Toxicitate acută dermică
Metamitron : LD50 Dermică: > 5.000 mg/kg
41394-05-2 Specie: Șobolan

Corodarea/iritarea pielii

Produs

Iritarea pielii : Specie: Iepure
Rezultate: Nu irită pielea
Timp de expunere: 4 h

Componentă

Iritarea pielii
Metamitron : Rezultate: Nu irită pielea
41394-05-2

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

Produs

Iritarea ochilor : Specie: Iepure
Rezultate: Iritația ușoară a ochilor
Timp de expunere: 96 h

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

Componentă

Iritarea ochilor
Metamitron : Rezultate: Nu irită ochii
41394-05-2

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Produs

Sensibilizare : Specie: Cobai
Rezultate: Nu a provocat sensibilizare la animalele de
laborator.

Componentă

Sensibilizare
Metamitron : Tipul de test: Test de maximizare
41394-05-2 Rezultate: Nu a provocat sensibilizare la animalele de
laborator.

Mutagenitatea celulelor embrionare

Produs

Mutagenitatea celulelor
embrionare- Evaluare : Nu conține niciun ingredient listat ca fiind mutagen.

Componentă

Genotoxicitate in vitro
Metamitron : Observații: Este puțin probabil ca substanța să fie genotoxică
41394-05-2

Genotoxicitate in vivo
Metamitron : Observații: Este puțin probabil ca substanța să fie genotoxică
41394-05-2

Metamitron : Testele pe culturi bacteriene sau de celule de mamifere nu au
41394-05-2 evidențiat efecte mutagene.

Cancerigenitate

Produs

Observații : Nu conține niciun ingredient listat ca fiind cancerigen.

Toxicitatea pentru reproducere

Produs

Toxicitatea pentru
reproducere - Evaluare : Nu există date disponibile

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

Componentă

Efecte asupra fertilității

Metamitron
41394-05-2 : Toxicitate generală părinte: NOAEL: 7,3 mg/kg greutate corporală/zi
Toxicitate generală F1: NOAEL: 97,2 mg/kg greutate corporală/zi
Toxicitate generală F2: NOAEL: 7,3 mg/kg greutate corporală/zi

Efecte asupra dezvoltării fetale

Metamitron
41394-05-2 : Specie: Șobolan
Toxicitate generală maternală: NOAEL: 10 mg/kg greutate corporală/zi
Toxicitatea pentru dezvoltare: NOAEL: 100 mg/kg greutate corporală/zi

Specie: Iepure
Toxicitate generală maternală: NOAEL: 40 mg/kg greutate corporală/zi
Toxicitatea pentru dezvoltare: NOAEL: 160 mg/kg greutate corporală/zi

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere

Produs

: Observații: Substanța sau amestecul nu este clasificat ca fiind toxic pentru organe țintă specifice, la o singură expunere.

Componentă

Metamitron
41394-05-2 : Observații: Substanța sau amestecul nu este clasificat ca fiind toxic pentru organe țintă specifice, la o singură expunere.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată

Produs

: Observații: Substanța sau amestecul nu este clasificat ca fiind toxic pentru organe țintă specifice, la expunere repetată.

Componentă

Metamitron
41394-05-2 : Observații: Substanța sau amestecul nu este clasificat ca fiind toxic pentru organe țintă specifice, la expunere repetată.

Pericol prin aspirare

Produs

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

Toxicitate prin aspirare : Nu există o clasificare a toxicității prin aspirație.

Componentă

Metamitron : Nu există o clasificare a toxicității prin aspirație.
41394-05-2

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE)2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE)2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Alte informații

Produs

Observații : Nu sunt disponibile informații despre oameni.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Produs

Toxicitate pentru pești : CE50: 100 mg/l
Timp de expunere: 96 h
Specie: Oncorhynchus mykiss (Păstrăvul curcubeu)

Produs

Toxicitatea pentru daphnia și alte nevertebrate acvatice. : CE50: 64,1 mg/l
Timp de expunere: 48 h
Specie: Daphnia magna

Produs

Toxicitatea pentru alge și plantele acvatice : ErC50: 5,51 mg/l
Timp de expunere: 72 h
Specie: Pseudokirchneriella subcapitata

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

Componentă

Factor M Toxicitatea acută pentru mediul acvatic

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona : 1
2634-33-5

Factor M Toxicitate acvatică cronică

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona : 1
2634-33-5

12.2 Persistență și degradabilitate

Metamitron : Observații: Conform rezultatelor testelor de biodegradabilitate,
41394-05-2 acest produs nu este ușor biodegradabil.

Componentă

Stabilitate în apă

Metamitron : Timpul de înjumătățire la degradare (DT50): 19 Days
41394-05-2

Componentă

Stabilitatea în sol

Metamitron : Disiparea procentuală: 50 % (DT50: 22 d)
41394-05-2

12.3 Potențial de bioacumulare

Componentă

Bioacumulare

Metamitron : Observații: Bioacumularea este improbabilă.
41394-05-2

Componentă

Coeficientul de partiție n-octanol/apă

Metamitron : Log Pow: 0,85 - 0,96
41394-05-2

12.4 Mobilitate în sol

Componentă

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

Mobilitate

Metamitron
41394-05-2 : Observații: Produsul va fi dispersat în diversele părți ale mediului (sol/apă/ aer).
După eliberare, se adsoarbe pe sol.
Este posibilă contaminarea pânzei freatice.

Metamitron
41394-05-2 : Koc: 86,4
Koc unitate: mL/g

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs

Acest amestec nu conține nicio substanță considerată a fi persistentă, bioacumulativă sau toxică (PBT). Acest amestec nu conține nicio substanță considerată a fi foarte persistentă și foarte bioacumulatoare (vPvB).

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE)2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE)2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Produs

Informații ecologice suplimentare : Nu poate fi exclus un pericol pentru mediu în cazul unei manipulări sau eliminări neprofesioniste.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Eliminați în conformitate cu directivele europene privind deșeurile și deșeurile periculoase.
Eliminați în conformitate cu reglementările locale.
Produsul nu trebuie lăsat să pătrundă în canalizare, cursuri de apă sau sol.

Ambalaje contaminate : Clătiți de trei ori recipientele.
Nu reutilizați recipientele goale.
Depozitați recipientele și oferiți-le pentru reciclarea materialului atunci când acest lucru este în conformitate cu reglementările locale.

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare


ADR : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție


ADR : SUBSTANȚA PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL
MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.
(Metamitron)
IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(Metamitron)
IATA : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(Metamitron)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport


ADR : 9



IMDG : 9



IATA : 9



14.4 Grupul de ambalare

ADR
Grupul de ambalare : III
Nr. de identificare a
pericolului : 90
Etichete : 9
Codul de restricție pentru : (-)

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

tuneluri

Cantitate limitată : 5,00 L

IMDG

Grupul de ambalare : III

Etichete : 9

Cod EmS : F-A, S-F

IATA (Marfă)

Instrucțiuni de ambalare : 964

(aeronave de marfă)

Cantitate maximă : 450,00 L

Instrucțiuni de ambalare : Y964

(cantitate limitată)

Grupul de ambalare : III

Etichete : Miscellaneous dangerous substance or article

IATA (Pasageri)

Instrucțiuni de ambalare : 964

(aeronave de pasageri)

Cantitate maximă : 450,00 L

Instrucțiuni de ambalare : Y964

(cantitate limitată)

Grupul de ambalare : III

Etichete : Miscellaneous dangerous substance or article

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR

Periculos pentru mediu : Da

IATA (Pasageri)

Periculos pentru mediu : Da

IATA (Marfă)

Periculos pentru mediu : Da

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Clasificarea (clasificările) de transport furnizate în prezentul document au doar un scop informativ și se bazează exclusiv pe proprietățile materialului neambalat, așa cum este descris în această fișă cu date de securitate. Clasificările de transport pot diferi în funcție de modul de transport, dimensiunile coletelor și variațiile reglementărilor regionale sau naționale.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produs așa cum este furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Legislația privind riscul de : Legislația privind controlul riscurilor de accidente majore care

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

accidente majore

implică substanțe periculoase
Seveso E1

SEVESO

Categoria SEVESO: Periculoase pentru mediul acvatic în categoria acut 1 sau cronic 1

15.2 Evaluarea securității chimice

Furnizorul nu a efectuat o evaluare a securității chimice pentru substanța sau amestecul respectiv.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al frazelor de pericol menționate la secțiunile 2 și 3.

H302	Nociv în caz de înghițire.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H330	Mortal în caz de inhalare.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Textul complet al altor abrevieri

ADR - Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase; ATE - Estimarea toxicității acute; BCF - Factorul de bioconcentrare; bw - Greutatea corporală; Număr CE - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrația asociată cu un răspuns de x %; EmS - Program de urgență; ErCx - Concentrația asociată cu un răspuns de x % la rata de creștere; GLP - Bunele practici de laborator; IATA - Asociația Internațională de Transport Aerian; IC50 - Concentrația maximă pentru inhibare la jumătate; IMDG - Transportul maritim internațional al mărfurilor periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; LC50 - Concentrația letală pentru 50 % din populația testată; LD50 - Doza letală pentru 50 % din populația testată (doza letală mediană); Factorul M - Factor de multiplicare; N.O.S. - Nespecificat în alt mod; NO(A)EC - Concentrația fără efecte (adverse) observate; NO(A)EL - Nivel fără efecte (adverse) observate; OCDE - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OEL - Limita de expunere ocupațională; PBT - Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică; SCL - Limita de concentrație specifică; TWA - Media ponderată în timp; UFI - Identificator unic de formulă; UN - Organizația Națiunilor Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Alte informații

Elementele care au fost modificate față de versiunea anterioară sunt marcate în partea principală a acestui document prin două linii verticale.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte în măsura cunoștințelor, informațiilor și convingerilor noastre la data publicării acestora. Informațiile furnizate sunt concepute doar ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, prelucrarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și nu trebuie considerate drept garanție sau specificație de calitate. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și este posibil să nu fie valabile pentru un

Data tipăririi 06.03.2026

Data revizuirii 06.03.2026

MITRON 700 SC

astfel de material utilizat în combinație cu orice alt material sau în orice proces, cu excepția cazului în care se specifică în text.